


Plastifloor® 510 Terrazzo, l'alternativa veloce al Terrazzo EP

Installazione rapida, realizzazione senza giunture del muro, piedestallo compreso, o separazioni colorati, piena forza fin da due ore dopo l'installazione



2. Sigillatura

Plastifloor® 522

0,2 kg/m²

chiaro

Brunire

Mastice fino

Plastifloor® 510

0,4 kg/m²

10 % pasta di pigmento

Rettifica di precisione

Rivestimento

Plastifloor® 510

1,2 kg/m²;

1:4 con carica C2

5 % pasta di pigmento

fino a 30 % breccia

Sgrossatura

Membrana

Plastifloor® 332

1,2 kg/m²;

1:1 con carica S/L

cospargere leggermente

con sabbia di quarzo 0,6 – 1,2 mm

Primer

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m²

cospargere leggermente

con sabbia di quarzo 0,6 – 1,2 mm